

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: РОССИЯ, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

**Протокол (Акт)
санитарно-эпидемиологического обследования
№1291-ЦА от «15» марта 2023 г.**

г. Пермь

Нами, врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и врачом Леонтьевой Д.В. по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Новожиловой Н.А.

в присутствии заместителя директора Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми Владыкиной О.В. на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 277 от 22.02.2024 г., вх. № 1203-ЦА от 26.02.2024 г.

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми, расположенного по адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12

Цель обследования: установление соответствия/несоответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12 требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При обследовании 06.03.2022 г. с 10:00 часов до 13:30 часов МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12, установлено:

на санитарно-эпидемиологическое обследование представлены следующие документы:

- а) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;
- б) режимы дня лагеря с дневным пребыванием;
- в) штатное расписание и список работников лагеря с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, заверенный руководителем учреждения;
- г) копии договоров на медицинское обслуживание, организацию питания;
- д) Копия акта технического осмотра зданий и сооружений на предмет безопасной эксплуатации;
- е) Копия режима дня;
- ж) Копия письма о согласовании примерного 2-х недельного меню в лагере с дневным пребыванием детей.

На базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми (далее по тексту – МАОУ «СОШ № 101» г. Перми) по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12 в период каникул

планируется организация лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Организация) с общим количеством детей – 95 человек в 1-ю смену (возраст детей 7 -17лет) и 80 человек – во вторую (возраст детей с 7 до 11 лет).

Согласно представленного Проекта приказа №6 от 06.03.2024 об организации летней оздоровительной кампании в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми на 2023-2024 учебный год режим работы Организации:

- в 1-ю смену (29.05-18.06) ЛДО «Вместе» (60 человек, возраст детей 12 лет и старше) - с 09-30 ч. до 17-30 ч. с 3-х разовым питанием (завтрак, обед, полдник), без организации дневного сна;
- в 1-ю смену (29.05-19.06) ЛДП (35 человек, возраст детей 7-17 лет) - с 09-00 ч. до 15-00 ч. с 2-х разовым питанием (завтрак, обед), без организации дневного сна;
- во 2-ю смену (24.06-11.07) ЛДО «Нескучные каникулы» (80 человек, возраст детей с 7 до 11 лет)
- с 09-00 ч. до 17-00 ч. с 3-х разовым питанием (завтрак, обед, полдник), с организацией дневного сна.

По представленным режимам дня, перерыв между приемами пищи составляет 2-2,5 часа.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя зарядка, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, регулярное питание детей.

В соответствии с информационным письмом № 32 от 05.03.2024 г. занятия с использованием компьютерной техники в период летней оздоровительной кампании не планируются; использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна не предусмотрено.

МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность за № 59.55.17.000.М.000239.04.21 от 09.04.2021 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

В МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12 созданы условия обеспечения доступности услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья: пандус при входе в здание.

Территория образовательной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На собственной территории МАОУ «СОШ № 101» г. Перми оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная.

В физкультурно-спортивной зоне оборудованы: баскетбольная площадка, беговая дорожка, гимнастическая площадка, площадка с тренажерами и полоса препятствий. Покрытие спортивных и игровых площадок оценить на соответствие п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова. Представлен акт-разрешение №№ 17 и 18 от 20.07.2023 г. проверки спортивной площадки и спортивного оборудования, составленный внутришкольной комиссией в составе 4-х человек (Лялиной Е.Л., Швецовоy К.С., Владыкиной О.В., Садыева А.Ш.), согласно которому спортивная площадка и установленное на нем спортивное оборудование готово к эксплуатации, оборудование безопасно и надежно закреплено.

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы вывоз ТБО производится по договору с АО «Пермский региональный оператор ТКО» № 403353 от 14.12.2023 г. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов собственная контейнерная площадка на участке школы не оборудована, сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерной площадке микрорайона по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Воркутинская, 88.

Оценить покрытие проездов, проходов и дорожек на соответствие п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия стойкого снежного покрова.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12 размещено в типовом здании школы, блочной структуры, год строительства лит. А – 1951, лит. А1 – 1978, лит. А2 – 1982. Здание школы отдельно стоящее, здание лит. А – 2-х этажное, наружные стены - шлакоблочные, лит. А1 – 2-х этажное, кирпичное, лит. А2 – 3-х этажное, панельное. Представлено заключение по результатам визуального обследования здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми от

22.12.2022 г., выполненное ООО «ПроектИнжиниринг», согласно которому: «Дальнейшая эксплуатация здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12, допускается. Нахождение детей во время проведения учебно-воспитательного процесса допустимо».

Все основные помещения размещены в наземных этажах, обеденный зал – в помещениях цокольного этажа.

Подвальные помещения на момент санитарно-эпидемиологической экспертизы сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует.

Для организации лагеря с дневным пребыванием планируется выделить учебные кабинеты: № 11 (по тех. паспорту № 15), № 12 (по тех. паспорту № 16), № 13 (по тех. паспорту № 19), № 14 (по тех. паспорту № 20), № 15 (по тех. паспорту № 22), № 17 (по тех. паспорту № 41), № 18 (по тех. паспорту № 40), для организации сна выделены отдельные для мальчиков и девочек спальные помещения (кабинеты): № 20 (по тех. паспорту № 37), № 21 (по тех. паспорту № 36), № 22 (по тех. паспорту № 35), № 4 (по тех. паспорту № 41), № 5 (по тех. паспорту № 45), № 7 (по тех. паспорту № 59), № 9 (по тех. паспорту № 66), для хранения верхней одежды и ее просушивания используется гардероб школы.

Дополнительно имеются помещения для оказания медицинской помощи (медицинский кабинет и процедурный), спортивный зал с 2 раздевалками и душевыми, столовая, кладовая спортивного инвентаря, туалеты, оборудованные места в санузлах для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Расчетная наполняемость игровых комнат, помещений для занятий кружков, составляет 95 человек, исходя из норматива 2,5 м² на 1 человека:

1 смена

- кабинет № 11 (47,9 м²) – 12 человек,
- кабинет № 12 (48,1 м²) – 12 человек,
- кабинет № 13 (48,4 м²) – 12 человек,
- кабинет № 14 (47,6 м²) – 12 человек,
- кабинет № 15 (58,3 м²) – 12 человек,
- кабинет № 17 (игровая 54,9 м²) – не более 20 человек,
- спортзал (271,1 м²) – 35 человек.

2 смена

- кабинет № 11 (47,9 м²) – 13 человек,
- кабинет № 12 (48,1 м²) – 13 человек,
- кабинет № 13 (48,4 м²) – 13 человек,
- кабинет № 14 (47,6 м²) – 13 человек,
- кабинет № 15 (58,3 м²) – 15 человек,
- кабинет № 17 (54,9 м²) – 13 человек,
- кабинет № 18 (игровая 54,8 м²) – не более 20 человек.

Площадь выделенных кабинетов под спальные помещения, исходя из норматива 4,0 м² на 1 человека согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21, рассчитана на организацию дневного сна 80 человек:

- кабинет № 20 (74,1 м²) - 14 человек,
- кабинет № 21 (55,5 м²) - 11 человек,
- кабинет № 22 (53,7 м²) - 11 человек,
- кабинет № 4 (46,9 м²) - 11 человек,
- кабинет № 5 (57,9 м²) - 11 человек,
- кабинет № 7 (54,8 м²) - 11 человек,
- кабинет № 9 (54,6 м²) - 11 человек.

Согласно информационному письму от администрации школы № 33 от 05.03.2024 г. при организации дневного сна планируется использование раскладных кроватей с жестким ложем, личных спальных принадлежностей и полотенец отдыхающих детей, со стиркой постельного белья и

полотенец родителями индивидуально для каждого ребенка, что не противоречит п. п. 2.4.8., 3.12.3 СП 2.4.3648-20

Для организации физического воспитания детей на базе МАОУ «СОШ № 101» г. Перми имеется спортивный зал. При спортивном зале имеются душевые, туалеты. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, стенками гимнастическими, турниками навесными и другим спортивным инвентарем. В соответствии с актом-разрешением на проведение занятий в спортивном зале от 20.07.2023 г., составленного внутришкольной комиссией из 4-х человек, «спортивный зал готов к проведению учебных занятий в новом учебном году».

На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы в учебных кабинетах установлена учебная мебель двух-трех размеров, мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха. На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлах, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

В здании МАОУ «СОШ № 101» г. Перми на каждом этаже оборудованы отдельные для мальчиков и девочек туалеты. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Туалеты оборудованы кабинами с дверями без запоров. В туалетах установлены диспенсеры с жидким мылом, антисептиком, контейнеры для туалетной бумаги, рулонных бумажных полотенец.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12 предусмотрен медицинский блок, который состоит из двух смежных помещений: медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12 осуществляют сотрудники ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по договору б/н от 16.12.2020 г. о совместной организации медицинского обслуживания учащихся, срок действия – 5 лет. Представлена лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по фактическому по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12 за № ЛО-59-01-005488 от 16.10.2020 г.

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом.

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты, помещения для занятий кружков, для организации сна - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки – подвесные (плита потолочная "ASTRA"), полы покрыты линолеумом;
- спортивный зал – стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные, окрашены масляной краской;
- туалеты, душевые при спортивном зале – стены и полы выложены плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;
- медицинский блок - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом,
- пищеблок – стены и пол облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

В соответствии с приказом ОУ № 190 от 17.08.2015 г. «О создании в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми структурного подразделения «Столовая», организацию питания осуществляет МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12.

Обеденный зал имеет площадь 122,8 м², рассчитан на 160 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 0,76 м² при норме не менее 0,7 м², что соответствует требованиям

раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - в обеденном зале установлено 8 умывальных раковин: из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест.

Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, 3-мя электросушилками. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

Пищеблок расположен на цокольном этаже здания школы, что не противоречит требованиям п.2.3.1. СП 2.4.3648-20. Пищеблок имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

По объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на полуфабрикатах (в том числе очищенные овощи в вакууме).

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Набор помещений пищеблока: загрузочная, склад сыпучих продуктов, склад с холодильным оборудованием, цех вторичной обработки овощной, мясо-рыбный цех, мучной цех, горячий цех с участком холодных закусок, раздаточная зона, моечные для мытья столовой и кухонной посуды. В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

Проверка технологического и холодильного оборудования проведена ИП Чижова Т.В. ИНН 590308616474. Согласно представленному акту б/н от 16.02.2024 г. замечаний к оборудованию не выявлено.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, душевые (при спортзале), умывальные в кабинетах, обеденном зале, помещениях пищеблока. На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы. Представлены акты технического состояния сетей № 5, № 9 от 21.07.2023 г., выполненные внутришкольной комиссией, где сделаны выводы: «системы исправны, находятся в работоспособном состоянии».

Питьевой режим организуется в обеденном зале посредством выдачи кипяченой питьевой воды. В обеденном зале оборудован стол, где установлен чайник с кипяченой водой, имеется поднос с чистыми стаканами и поднос для сбора использованной посуды.

Основные помещения МАОУ «СОШ № 101» г. Перми обеспечены боковым естественным освещением. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи. В качестве источников освещения используются потолочные светильники с люминесцентными или светодиодными лампами, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении здания школы (недоступно для детей) и направляются на утилизацию по договору с ООО «Ультра-Ком» № 326/2023 от 12.05.2023 г., что соответствует п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20.

Отопление в здании МАОУ «СОШ № 101» г. Перми - центральное. Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в учебных помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок, спортивный зал). На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла, влаги (производственные ванны для мытья столовой и кухонной посуды, пароконвектоматы, производственные плиты, мукопросеиватель, посудомоечная машина) оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения. Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка) проводилось 20.07.2023 г. Согласно актам, выданным ИП Кылосова Ю.Н.: вентиляционные каналы в здании школы очищены, соответствуют требованиям эксплуатации; приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением находится в работоспособном состоянии, исправная».

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием: сотрудники лагеря - 10 человек, медицинский персонал – 1 человек, сотрудники пищеблока – 5 человека, технический персонал – 2 человека.

Уборка помещений, контактных поверхностей проводится техническим персоналом, состоящим в штате образовательного учреждения.

В помещениях МАОУ «СОШ № 101» г. Перми насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Представлен договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ООО «Краевой центр дезинфекции Пермь-дез» № Дез-137.ЮР от 08.01.2024 г.

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения):


- лабораторные исследования питьевой воды.
- замеры искусственной освещенности
(отбор проб, санитарно-эпидемиологические испытания, измерения)

К акту прилагаются:

- протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 59-01/07286-24 от 07.03.2024 г., № п2139.24 от 13.03.2024 г. г.

Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования составлен:

Врач по общей гигиене
Должность представителя ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


подпись

Н.А. Новожилова
Ф.И.О


Врач по общей гигиене
Должность представителя ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


подпись

Д.В. Леонтьева
Ф.И.О

С Протоколом (актом) санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен:

Зам. Директора
МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
Руководитель, должностное лицо,
уполномоченное руководителем юридического лица, ИП


подпись

О.В. Владыкина
Ф.И.О.

15.03.2024.
дата

