


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК
015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача
А.В. Кравченко 
(Ф.И.О. Подпись)
« 15 » марта 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1293-ЦА
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Пермь



1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12.
 2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми.
 3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12.
 4. Представленные документы:
 - а) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;
 - б) проект приказа об открытии лагеря с дневным пребыванием на базе МАОУ «СОШ № 101» г. Перми в период летних каникул;
 - в) режим дня;
 - г) штатное расписание;
 - д) копия договора на медицинское обслуживание.
 5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 277 от 22.02.2024 г., вх. № 1203-ЦА от 26.02.2024 г.
 6. В ходе экспертизы проведены:
 - санитарно-эпидемиологическое обследование;
 - отбор пробы питьевой воды из водопроводной сети на микробиологические показатели, замеры освещенности(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)
- и оформлены:

а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 1291-ЦА от 15.03.2024 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

б) протоколы испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 59-01/07286-24 от 07.03.2024 г., № п2139.24 от 13.03.2024 г.

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

7. Экспертиза проведена: дата начала «26» февраля 2024 г., дата окончания «15» марта 2024 г.

8. В ходе экспертизы установлено:

На базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми (далее по тексту – МАОУ «СОШ № 101» г. Перми) по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12 в период каникул планируется организация лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Организация) с общим количеством детей – 95 человек в 1-ю смену (возраст детей 7 -17лет) и 80 человек – во вторую (возраст детей с 7 до 11 лет).

Согласно представленного Проекта приказа №6 от 06.03.2024 об организации летней оздоровительной кампании в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми на 2023-2024 учебный год режим работы Организации:

- в 1-ю смену (29.05-18.06) ЛДО «Вместе» (60 человек, возраст детей 12 лет и старше) - с 09-30 ч. до 17-30 ч. с 3-х разовым питанием (завтрак, обед, полдник), без организации дневного сна;

- в 1-ю смену (29.05-19.06) ЛДП (35 человек, возраст детей 7-17 лет) - с 09-00 ч. до 15-00 ч. с 2-х разовым питанием (завтрак, обед), без организации дневного сна;

- во 2-ю смену (24.06-11.07) ЛДО «Нескучные каникулы» (80 человек, возраст детей с 7 до 11 лет) - с 09-00 ч. до 17-00 ч. с 3-х разовым питанием (завтрак, обед, полдник), с организацией дневного сна.

По представленным режимам дня, перерыв между приемами пищи составляет 2-2,5 часа при норме не более 4 часов, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя зарядка, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, регулярное питание детей, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с информационным письмом № 32 от 05.03.2024 г. занятия с использованием компьютерной техники в период летней оздоровительной кампании не планируются; использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна не предусмотрено.

МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность за № 59.55.17.000.М.000239.04.21 от 09.04.2021 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

В МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12 созданы условия обеспечения доступности услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья: пандус при входе в здание.

Территория образовательной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На собственной территории МАОУ «СОШ № 101» г. Перми оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная.

В физкультурно-спортивной зоне оборудованы: баскетбольная площадка, беговая дорожка, гимнастическая площадка, площадка с тренажерами и полоса препятствий. Покрытие спортивных и игровых площадок оценить на соответствие п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова. Представлен акт-разрешение №№ 17 и 18 от 20.07.2023 г. проверки спортивной площадки и спортивного оборудования, составленный внутришкольной комиссией в составе 4-х человек (Лялиной Е.Л., Швецовой К.С., Владыкиной О.В., Садыева А.Ш.), согласно которому спортивная площадка и

установленное на нем спортивное оборудование готово к эксплуатации, оборудование безопасно и надежно закреплено.

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы вывоз ТБО производится по договору с АО «Пермский региональный оператор ТКО» № 403353 от 14.12.2023 г. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов собственная контейнерная площадка на участке школы не оборудована, сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерной площадке микрорайона по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Воркутинская, 88.

Оценить покрытие проездов, проходов и дорожек на соответствие п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия стойкого снежного покрова.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12 размещено в типовом здании школы, блочной структуры, год строительства лит. А – 1951, лит. А1 – 1978, лит. А2 – 1982. Здание школы отдельно стоящее, здание лит. А – 2-х этажное, наружные стены - шлакоблочные, лит. А1 – 2-х этажное, кирпичное, лит. А2 – 3-х этажное, панельное. Представлено заключение по результатам визуального обследования здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми от 22.12.2022 г., выполненное ООО «ПроектИнжиниринг», согласно которому: «Дальнейшая эксплуатация здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12, допускается. Нахождение детей во время проведения учебно-воспитательного процесса допустимо».

Все основные помещения размещены в наземных этажах, обеденный зал – в помещениях цокольного этажа, что не противоречит требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Подвальные помещения на момент санитарно-эпидемиологической экспертизы сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для организации лагеря с дневным пребыванием в соответствии с п.3.12.2. СП 2.4.3648-20 планируется выделить учебные кабинеты: № 11 (по тех. паспорту № 15), № 12 (по тех. паспорту № 16), № 13 (по тех. паспорту № 19), № 14 (по тех. паспорту № 20), № 15 (по тех. паспорту № 22), № 17 (по тех. паспорту № 41), № 18 (по тех. паспорту № 40), для организации сна выделены отдельные для мальчиков и девочек спальные помещения (кабинеты): № 20 (по тех. паспорту № 37), № 21 (по тех. паспорту № 36), № 22 (по тех. паспорту № 35), № 4 (по тех. паспорту № 41), № 5 (по тех. паспорту № 45), № 7 (по тех. паспорту № 59), № 9 (по тех. паспорту № 66), для хранения верхней одежды и ее просушивания используется гардероб школы.

Дополнительно имеются помещения для оказания медицинской помощи (медицинский кабинет и процедурный), спортивный зал с 2 раздевалками и душевыми, столовая, кладовая спортивного инвентаря, туалеты, оборудованные места в санузлах для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Расчетная наполняемость игровых комнат, помещений для занятий кружков, составляет 95 человек, исходя из норматива 2,5 м² на 1 человека согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

1 смена

- кабинет № 11 (47,9 м²) – 12 человек,
- кабинет № 12 (48,1 м²) – 12 человек,
- кабинет № 13 (48,4 м²) – 12 человек,
- кабинет № 14 (47,6 м²) – 12 человек,
- кабинет № 15 (58,3 м²) – 12 человека,
- кабинет № 17 (игровая 54,9 м²) – не более 20 человек,
- спортзал (271,1 м²) – 35 человек.

2 смена

- кабинет № 11 (47,9 м²) – 13 человек,
- кабинет № 12 (48,1 м²) – 13 человек,
- кабинет № 13 (48,4 м²) – 13 человек,

- кабинет № 14 (47,6 м²) – 13 человек,
- кабинет № 15 (58,3 м²) – 15 человека,
- кабинет № 17 (54,9 м²) – 13 человек,
- кабинет № 18 (игровая 54,8 м²) – не более 20 человек.

Площадь выделенных кабинетов под спальные помещения, исходя из норматива 4,0 м² на 1 человека согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21, рассчитана на организацию дневного сна 80 человек:

- кабинет № 20 (74,1 м²) - 14 человек,
- кабинет № 21 (55,5 м²) - 11 человек,
- кабинет № 22 (53,7 м²) - 11 человек,
- кабинет № 4 (46,9 м²) - 11 человек,
- кабинет № 5 (57,9 м²) - 11 человек,
- кабинет № 7 (54,8 м²) - 11 человек,
- кабинет № 9 (54,6 м²) - 11 человек.

Согласно информационному письму от администрации школы № 33 от 05.03.2024 г. при организации дневного сна планируется использование раскладных кроватей с жестким ложем, личных спальных принадлежностей и полотенец отдыхающих детей, со стиркой постельного белья и полотенец родителями индивидуально для каждого ребенка, что не противоречит п. п. 2.4.8., 3.12.3 СП 2.4.3648-20

Для организации физического воспитания детей на базе МАОУ «СОШ № 101» г. Перми имеется спортивный зал. При спортивном зале имеются душевые, туалеты. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, стенками гимнастическими, турниками навесными и другим спортивным инвентарем. В соответствии с актом-разрешением на проведение занятий в спортивном зале от 20.07.2023 г., составленного внутришкольной комиссией из 4-х человек, «спортивный зал готов к проведению учебных занятий в новом учебном году».

На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы в учебных кабинетах установлена учебная мебель двух-трех размеров, мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлах, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

В здании МАОУ «СОШ № 101» г. Перми на каждом этаже оборудованы отдельные туалеты для мальчиков и девочек. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Туалеты оборудованы кабинами с дверями без запоров. В туалетах установлены диспенсеры с жидким мылом, антисептиком, контейнеры для туалетной бумаги, рулонных бумажных полотенец.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12 предусмотрен медицинский блок, который состоит из двух смежных помещений: медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12 осуществляют сотрудники ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по договору б/н от 16.12.2020 г. о совместной организации медицинского обслуживания учащихся, срок действия – 5 лет. Представлена лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по фактическому по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12 за № ЛО-59-01-005488 от 16.10.2020 г.

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом, что соответствует п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты, помещения для занятий кружков, для организации сна - стены окрашены вододispersионной краской, потолки – подвесные (плита потолочная "ASTRA"), полы покрыты линолеумом;
- спортивный зал – стены и потолок окрашены вододispersионной краской, полы деревянные, окрашены масляной краской;
- туалеты, душевые при спортивном зале – стены и полы выложены плиткой, потолки окрашены вододispersионной краской;
- медицинский блок - стены окрашены вододispersионной краской, потолки окрашены вододispersионной краской, полы покрыты линолеумом,
- пищеблок – стены и пол облицованы плиткой, потолки окрашены вододispersионной краской.

В соответствии с приказом ОУ № 190 от 17.08.2015 г. «О создании в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми структурного подразделения «Столовая», организацию питания осуществляет МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12.

Обеденный зал имеет площадь 122,8 м², рассчитан на 160 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 0,76 м² при норме не менее 0,7 м², что соответствует требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - в обеденном зале установлено 8 умывальных раковин: из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, 3-мя электросушилками. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

Пищеблок расположен на цокольном этаже здания школы, что не противоречит требованиям п.2.3.1. СП 2.4.3648-20. Пищеблок имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

В соответствии с п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5., 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на полуфабрикатах (в том числе очищенные овощи в вакууме).

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока: загрузочная, склад сыпучих продуктов, склад с холодильным оборудованием, цех вторичной обработки овощной, мясо-рыбный цех, мучной цех, горячий цех с участком холодных закусок, раздаточная зона, моечные для мытья столовой и кухонной посуды. В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проверка технологического и холодильного оборудования проведена ИП Чижова Т.В. ИНН 590308616474. Согласно представленному акту б/н от 16.02.2024 г. замечаний к оборудованию не выявлено.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, душевые (при спортзале), умывальные в кабинетах, обеденном зале, помещения пищеблока, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы. Представлены акты технического состояния сетей № 5, № 9 от 21.07.2023 г., выполненные внутришкольной комиссией, где сделаны выводы: «системы исправны, находятся в работоспособном состоянии».

Проведен отбор проб воды питьевой из умывальной раковины перед входом в обеденный зал. Согласно протоколу испытаний № 59-01/07286-24 от 07.03.2024 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.) проба воды по определяемым микробиологическим показателям (E.coli, энтерококки, колифаги, общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число (ОМЧ) соответствуют требованиям п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела III, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим организуется в обеденном зале посредством выдачи кипяченой питьевой воды, что соответствует п.2.6.6. СП 2.4.3648-20. В обеденном зале оборудован стол, где установлен чайник с кипяченой водой, имеется поднос с чистыми стаканами и поднос для сбора использованной посуды.

Основные помещения МАОУ «СОШ № 101» г. Перми обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве источников освещения используются потолочные светильники с люминесцентными или светодиодными лампами, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении здания школы (недоступно для детей) и направляют на утилизацию по договору с ООО «Ульттра-Ком» № 326/2023 от 12.05.2023 г., что соответствует п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20.

В ходе экспертизы проведены замеры освещенности, по протоколу испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае № п2139.24 от 13.03.2024 г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.) освещённость в кабинетах №№ 11, 17 соответствует нормативным величинам, установленным требованиями п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, раздела V Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Отопление в здании МАОУ «СОШ № 101» г. Перми - центральное. Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в учебных помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок, спортивный зал). На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п.2.11.8 СП 2.4.3648-20. Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла, влаги (производственные ванны для мытья столовой и кухонной посуды, пароконвектоматы, производственные плиты, мукопросеиватель, посудомоечная машина) оборудованы локальные

вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения. Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка) проводилось 20.07.2023 г. Согласно актам, выданным ИП Кылосова Ю.Н.: вентиляционные каналы в здании школы очищены, соответствуют требованиям эксплуатации; приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением находится в работоспособном состоянии, исправная».

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием: сотрудники лагеря - 10 человек, медицинский персонал – 1 человек, сотрудники пищеблока – 5 человека, технический персонал – 2 человека.

Уборка помещений, контактных поверхностей проводится техническим персоналом, состоящим в штате образовательного учреждения.

В помещениях МАОУ «СОШ № 101» г. Перми насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Представлен договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ООО «Краевой центр дезинфекции Пермь-дез» № Дез-137.ЮР от 08.01.2024 г.

ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12


соответствуют

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене
Должность

Врач по общей гигиене
Должность


Подпись

Леонтьева Д.В.
Ф.И.О.

Новожилова Н.А.
Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.