

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: РОССИЯ, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

**Протокол (Акт)  
санитарно-эпидемиологического обследования  
№1295-ЦА от «15» марта 2023 г.**

**г. Пермь**

Нами, врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и врачом Леонтьевой Д.В. по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Новожиловой Н.А.

в присутствии заместителя директора Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми Владыкиной О.В. на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 277 от 22.02.2024 г., вх. № 1203-ЦА от 26.02.2024 г.

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми, расположенного по адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Читалина, д. 10

Цель обследования: установление соответствия/несоответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми по фактическому адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Читалина, д. 10 требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При обследовании 06.03.2022 г. с 14:00 часов до 15:30 часов МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10, установлено:

на санитарно-эпидемиологическое обследование представлены следующие документы:

- а) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;
- б) режимы дня лагеря с дневным пребыванием;
- в) штатное расписание и список работников лагеря с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, заверенный руководителем учреждения;
- г) копии договоров на медицинское обслуживание, организацию питания;
- д) Копия акта технического осмотра зданий и сооружений на предмет безопасной эксплуатации;
- е) Копия режима дня;
- ж) Копия письма о согласовании примерного 2-х недельного меню в лагере с дневным пребыванием детей.

На базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми (далее по тексту – МАОУ «СОШ № 101» г. Перми) по фактическому адресу: 614029, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Читалина, д.10 в период

каникул планируется организация лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Организация) с общим количеством детей – 70 человек (возраст детей с 7 до 17 лет).

Согласно представленного Проекта приказа об организации летней оздоровительной кампании в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми на 2023-2024 учебный год режим работы Организации с 09-00 ч. до 15-00 ч. с 2-х разовым питанием (завтрак, обед), без организации дневного сна. По представленному режиму дня, перерыв между приемами пищи составляет 3 часа при норме не более 4 часов.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя зарядка, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, регулярное питание детей.

В соответствии с информационным письмом № 32 от 05.03.2024 г. занятия с использованием компьютерной техники в период летней оздоровительной кампании не планируются; использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна не предусмотрено.

МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по фактическому адресу: 614029, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Читалина, д.10 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность за № 59.55.17.000.М.000239.04.21 от 09.04.2021 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

В МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, д.10 не созданы условия обеспечения доступности услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Территория образовательной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На собственной территории МАОУ «СОШ № 101» г. Перми оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная.

В физкультурно-спортивной зоне оборудованы: баскетбольная площадка, футбольное поле, беговая дорожка, гимнастическая площадка, площадка с тренажерами. Покрытие спортивных и игровых площадок оценить на соответствие п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова. Представлен акт-разрешение № 29 от 20.07.2023 г. проверки спортивной площадки и спортивного оборудования, составленный внутришкольной комиссией в составе 4-х человек (Лялиной Е.Л., Швецовой К.С., Федоровцева И.В., Лейбович В.Ю.), согласно которому спортивная площадка и установленное на нем спортивное оборудование готово к эксплуатации, оборудование безопасно и надежно закреплено.

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы вывоз ТБО производится по договору с АО «Пермский региональный оператор ТКО» № 403353 от 14.12.2023 г. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов собственная контейнерная площадка на участке школы не оборудована, сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерной площадке микрорайона по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Портовая, 31.

Оценить покрытие проездов, проходов и дорожек на соответствие п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия стойкого снежного покрова.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 размещено в типовом здании школы, построенном по индивидуальному проекту, год строительства основного здания (лит.А) – 1959, год строительства пристроев - 1969 (лит.А1) и 1974 год (лит.А2). Здание школы нежилое, отдельно стоящее, трехэтажное, кирпичное. Представлено заключение по результатам визуального обследования здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми от 20.12.2022 г., выполненное ООО «ПроектИнжиниринг», согласно которому: «Дальнейшая эксплуатация здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10, допускается. Нахождение детей во время проведения учебно-воспитательного процесса допустимо».

Подвальные помещения на момент санитарно-эпидемиологической экспертизы сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для организации лагеря с дневным пребыванием в соответствии с п.3.12.2. СП 2.4.3648-20 планируется выделить учебные кабинеты: № 19 (по тех. паспорту № 5), № 22 (по тех. паспорту № 9), № 23 (по тех. паспорту № 10), № 24 (по тех. паспорту № 11), для хранения верхней одежды и ее просушивания используется гардероб школы.

Дополнительно имеются помещения для оказания медицинской помощи (медицинский кабинет и процедурный), столовая, кладовая спортивного инвентаря, туалеты, оборудованные места в санузлах.

Расчетная наполняемость игровых комнат, помещений для занятий кружков, составляет 78 человек, исходя из норматива 2,5 м<sup>2</sup> на 1 человека согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21): кабинет № 19 (50,0 м<sup>2</sup>) – 20 человек, кабинет № 22 (50,4 м<sup>2</sup>) – 20 человек, кабинет № 23 (47,8 м<sup>2</sup>) – 19 человек, кабинет № 24 (49,0 м<sup>2</sup>) – 19 человек.

На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы в учебных кабинетах установлена учебная мебель двух-трех размеров, мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха. На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлов, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

В здании МАОУ «СОШ № 101» г. Перми на каждом этаже оборудованы отдельные для мальчиков и девочек туалеты. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Туалеты оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалетах установлены диспенсеры с жидким мылом, антисептиком, контейнеры для туалетной бумаги, рулонных бумажных полотенец.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 предусмотрен медицинский блок, который состоит из двух смежных помещений: медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 осуществляют сотрудники ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по договору б/н от 16.12.2020 г. о совместной организации медицинского обслуживания учащихся, срок действия – 5 лет. Представлена лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по фактическому по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 за № ЛО-59-01-005488 от 16.10.2020 г.

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты – стены и потолки - окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом;
- туалеты, душевые при спортивном зале – стены и полы выложены плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;
- медицинский блок - стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом,
- пищеблок – стены и пол облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Организацию питания обучающихся на базе столовой МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 осуществляет индивидуальный предприниматель Пиклов С.В. на

основании договора по организации основного (горячего) питания и бесплатного питания отдельных категорий учащихся б/н от 01.03.2024 г. (срок действия договора – до 31.07.2024 г.).

Обеденный зал имеет площадь 45,7 м<sup>2</sup>, рассчитан на 60 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 0,76 м<sup>2</sup> при норме не менее 0,7 м<sup>2</sup>. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - при обеденном зале установлено 3 умывальных раковин: из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест.

Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, 3-мя электросушилками. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

Пищеблок расположен на 1-м этаже здания школы, имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

По объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на полуфабрикатах.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Набор помещений пищеблока: загрузочная, складские помещения, цех вторичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, горячий цех с участком приготовления холодных закусок и пекарским участком и зоной раздачи, моечная кухонной и столовой посуды (размещены в одном помещении), бытовые помещения, санитарный узел для сотрудников.

В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проведен 03.03.2023 г. ООО «Пермторгтехника-сервис». Согласно акту оборудование находится в работоспособном состоянии и соответствует паспортным характеристикам.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, душевые (при спортзале), умывальные в кабинетах, обеденном зале, помещениях пищеблока. На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы. Представлены акты №№ 3 и 10 технического состояния сетей от 21.07.2023 г., выполненные внутришкольной комиссией, где сделаны выводы: «системы исправны, находятся в работоспособном состоянии».

Питьевой режим организуется посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (клер), что соответствует п.2.6.6. СП 2.4.3648-20. Представлен договор № 181/19 от 05.06.2019 г. с ООО «Торговый дом «Родник Прикамья» на поставку бутилированной воды. Санитарная обработка кулеров проводится по договору сервисного обслуживания № 85/22 от 01.03.2022 г. с ООО «ТД «Чистая вода».

Основные помещения МАОУ «СОШ № 101» г. Перми обеспечены боковым естественным освещением. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи. В качестве источников освещения используются потолочные светильники с люминесцентными или

светодиодными лампами. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении здания школы (недоступно для детей) и направляются на утилизацию по договору с ООО «Ультра-Ком» № № 326/2023 от 12.05.2023 г., что соответствует п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20.

Отопление в здании МАОУ «СОШ № 101» г. Перми - центральное. Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Контроль температуры воздуха в учебных помещениях осуществляется с помощью термометров.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок, спортивный зал). На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п.2.11.8 СП 2.4.3648-20. Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла, влаги (пароконвектомат, производственные плиты) оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения. Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка) проводилось 20.07.2023 г. Согласно актам, выданным ИП Кылосова Ю.Н.: вентиляционные каналы в здании школы очищены, соответствуют требованиям эксплуатации; приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением находится в работоспособном состоянии, исправная».

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием: сотрудники лагеря - 5 человек, медицинский персонал - 1 человек, сотрудники пищеблока - 2 человека, технический персонал - 1 человек.

Уборка помещений, контактных поверхностей проводится техническим персоналом, состоящим в штате образовательного учреждения.

В помещениях МАОУ «СОШ № 101» г. Перми насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Представлен договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ООО «Краевой центр дезинфекции Пермь-дез» № Дез-137.ЮР от 08.01.2024 г.

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения):

- лабораторные исследования питьевой воды.
- замеры искусственной освещенности  
(отбор проб, санитарно-эпидемиологические испытания, измерения)

К акту прилагаются:

- протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 59-01/07284-24 от 07.03.2024 г., № п2139.24 от 13.03.2024 г.

Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования составлен:

Врач по общей гигиене  
Должность представителя ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

  
подпись

Н.А. Новожилова  
Ф.И.О

Врач по общей гигиене  
Должность представителя ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

  
подпись

Д.В. Леонтьева  
Ф.И.О

С Протоколом (актом) санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен:

Зам. Директора  
МАОУ «СОШ № 101» г. Перми  
Руководитель, должностное лицо,  
уполномоченное руководителем юридического лица, ИП

  
подпись

О.В. Владыкина  
Ф.И.О.

15.03.2024  
дата

