


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК
015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача
А.В. Кравченко 
(Ф.И.О. Подпись)
« 15 » марта 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1296-ЦА
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг



г. Пермь

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми по фактическому адресу: 614029, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Читалина, д.10.
 2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми.
 3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12.
 4. Представленные документы:
 - а) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;
 - б) проект приказа об открытии лагеря с дневным пребыванием на базе МАОУ «СОШ № 101» г. Перми в период летних каникул;
 - в) режим дня;
 - г) штатное расписание;
 - д) копия договора на медицинское обслуживание.
 5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 277 от 22.02.2024 г., вх. № 1203-ЦА от 26.02.2024 г.
 6. В ходе экспертизы проведены:
 - санитарно-эпидемиологическое обследование;
 - отбор пробы питьевой воды из водопроводной сети на микробиологические показатели, замеры освещенности(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)
- и оформлены:

а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 1295-ЦА от 15.03.2024 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

б) протоколы испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 59-01/07284-24 от 07.03.2024 г., № п2139.24 от 13.03.2024 г.

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

7. Экспертиза проведена: дата начала «26» февраля 2024 г., дата окончания «15» марта 2024 г.

8. В ходе экспертизы установлено:

На базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми (далее по тексту – МАОУ «СОШ № 101» г. Перми) по фактическому адресу: 614029, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Читалина, д.10 в период каникул планируется организация лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Организация) с общим количеством детей – 70 человек (возраст детей с 7 до 17 лет).

Согласно представленного Проекта приказа об организации летней оздоровительной кампании в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми на 2023-2024 учебный год режим работы Организации с 09-00 ч. до 15-00 ч. с 2-х разовым питанием (завтрак, обед), без организации дневного сна. По представленному режиму дня, перерыв между приемами пищи составляет 3 часа при норме не более 4 часов, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя зарядка, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, регулярное питание детей, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с информационным письмом № 32 от 05.03.2024 г. занятия с использованием компьютерной техники в период летней оздоровительной кампании не планируются; использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна не предусмотрено.

МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по фактическому адресу: 614029, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Читалина, д.10 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность за № 59.55.17.000.М.000239.04.21 от 09.04.2021 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

В МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, д.10 не созданы условия обеспечения доступности услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Территория образовательной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На собственной территории МАОУ «СОШ № 101» г. Перми оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная.

В физкультурно-спортивной зоне оборудованы: баскетбольная площадка, футбольное поле, беговая дорожка, гимнастическая площадка, площадка с тренажерами. Покрытие спортивных и игровых площадок оценить на соответствие п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова. Представлен акт-разрешение № 29 от 20.07.2023 г. проверки спортивной площадки и спортивного оборудования, составленный внутришкольной комиссией в составе 4-х человек (Лялиной Е.Л., Швецово К.С., Федоровцева И.В., Лейбович В.Ю.), согласно которому спортивная площадка и установленное на нем спортивное оборудование готово к эксплуатации, оборудование безопасно и надежно закреплено.

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы вывоз ТБО производится по договору с АО «Пермский региональный оператор ТКО» № 403353 от 14.12.2023 г. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов собственная контейнерная площадка на участке школы не оборудована, сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерной площадке микрорайона по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Портовая, 31.

Оценить покрытие проездов, проходов и дорожек на соответствие п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия стойкого снежного покрова.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 размещено в типовом здании школы, построенном по индивидуальному проекту, год строительства основного здания (лит.А) – 1959, год строительства пристроев - 1969 (лит.А1) и 1974 год (лит.А2). Здание школы нежилое, отдельно стоящее, трехэтажное, кирпичное. Представлено заключение по результатам визуального обследования здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми от 20.12.2022 г., выполненное ООО «ПроектИнжиниринг», согласно которому: «Дальнейшая эксплуатация здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10, допускается. Нахождение детей во время проведения учебно-воспитательного процесса допустимо».

Подвальные помещения на момент санитарно-эпидемиологической экспертизы сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для организации лагеря с дневным пребыванием в соответствии с п.3.12.2. СП 2.4.3648-20 планируется выделить учебные кабинеты: № 19 (по тех. паспорту № 5), № 22 (по тех. паспорту № 9), № 23 (по тех. паспорту № 10), № 24 (по тех. паспорту № 11), для хранения верхней одежды и ее просушивания используется гардероб школы.

Дополнительно имеются помещения для оказания медицинской помощи (медицинский кабинет и процедурный), столовая, кладовая спортивного инвентаря, туалеты, оборудованные места в санузлах.

Расчетная наполняемость игровых комнат, помещений для занятий кружков, составляет 78 человек, исходя из норматива 2,5 м² на 1 человека согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21): кабинет № 19 (50,0 м²) – 20 человек, кабинет № 22 (50,4 м²) – 20 человек, кабинет № 23 (47,8 м²) – 19 человек, кабинет № 24 (49,0 м²) – 19 человек.

На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы в учебных кабинетах установлена учебная мебель двух-трех размеров, мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлов, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

В здании МАОУ «СОШ № 101» г. Перми на каждом этаже оборудованы отдельные туалеты для мальчиков и девочек. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Туалеты оборудованы кабинами с дверями без запоров. В туалетах установлены диспенсеры с жидким мылом, антисептиком, контейнеры для туалетной бумаги, рулонных бумажных полотенец.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 предусмотрен медицинский блок, который состоит из двух смежных помещений: медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 осуществляют сотрудники ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по договору б/н от 16.12.2020 г. о совместной организации медицинского обслуживания учащихся, срок действия – 5 лет. Представлена лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по фактическому по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 за № ЛО-59-01-005488 от 16.10.2020 г.

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом, что соответствует п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты – стены и потолки - окрашены вододисперсионной краской, полы покрыты линолеумом;
- туалеты, душевые при спортивном зале – стены и полы выложены плиткой, потолки окрашены вододисперсионной краской;
- медицинский блок - стены окрашены вододисперсионной краской, потолки окрашены вододисперсионной краской, полы покрыты линолеумом,
- пищеблок – стены и пол облицованы плиткой, потолки окрашены вододисперсионной краской.

Организацию питания обучающихся на базе столовой МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 осуществляет индивидуальный предприниматель Пиклов С.В. на основании договора по организации основного (горячего) питания и бесплатного питания отдельных категорий учащихся б/н от 01.03.2024 г. (срок действия договора – до 31.07.2024 г.).

Обеденный зал имеет площадь 45,7 м², рассчитан на 60 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 0,76 м² при норме не менее 0,7 м², что соответствует требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - при обеденном зале установлено 3 умывальных раковин: из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, 3-мя электросушилками. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

Пищеблок расположен на 1-м этаже здания школы, имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

В соответствии с п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5., 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на полуфабрикатах.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока: загрузочная, складские помещения, цех вторичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, горячий цех с участком приготовления холодных закусок и пекарским участком и зоной раздачи, моечная кухонной и столовой посуды (размещены в одном помещении), бытовые помещения, санитарный узел для сотрудников.

В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проведен 03.03.2023 г. ООО «Пермторгтехника-сервис». Согласно акту оборудование находится в работоспособном состоянии и соответствует паспортным характеристикам.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, туалеты, помещения для

приготовления дезинфицирующих растворов, душевые (при спортзале), умывальные в кабинетах, обеденном зале, помещения пищеблока, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы. Представлены акты №№ 3 и 10 технического состояния сетей от 21.07.2023 г., выполненные внутришкольной комиссией, где сделаны выводы: «системы исправны, находятся в работоспособном состоянии».

Проведен отбор проб воды питьевой из умывальной раковины перед входом в обеденный зал. Согласно протоколу испытаний № 59-01/07284-24 от 07.03.2024 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.) проба воды по определяемым микробиологическим показателям (E.coli, энтерококки, колифаги, общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число (ОМЧ) соответствуют требованиям п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела III, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим организуется посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (клер), что соответствует п.2.6.6. СП 2.4.3648-20. Представлен договор № 181/19 от 05.06.2019 г. с ООО «Торговый дом «Родник Прикамья» на поставку бутилированной воды. Санитарная обработка кулеров проводится по договору сервисного обслуживания № 85/22 от 01.03.2022 г. с ООО «ТД «Чистая вода».

Основные помещения МАОУ «СОШ № 101» г. Перми обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. В качестве источников освещения используются потолочные светильники с люминесцентными или светодиодными лампами, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении здания школы (недоступно для детей) и направляют на утилизацию по договору с ООО «Ультра-Ком» № № 326/2023 от 12.05.2023 г., что соответствует п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20.

В ходе экспертизы проведены замеры освещенности, по протоколу испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п2139.24 от 13.03.2024 г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.) освещённость в кабинетах №№ 22, 23 соответствует нормативным величинам, установленным требованиями п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, раздела V Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Отопление в здании МАОУ «СОШ № 101» г. Перми - центральное. Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в учебных помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок, спортивный зал). На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п.2.11.8 СП 2.4.3648-20. Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла, влаги (пароконвектомат, производственные плиты) оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения. Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка) проводилось 20.07.2023 г. Согласно актам, выданным ИП Кылосова Ю.Н.: вентиляционные каналы в здании школы очищены, соответствуют требованиям эксплуатации; приточно-

вытяжная система вентиляции с механическим побуждением находится в работоспособном состоянии, исправная».

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием: сотрудники лагеря - 5 человек, медицинский персонал – 1 человек, сотрудники пищеблока – 2 человека, технический персонал – 1 человек.

Уборка помещений, контактных поверхностей проводится техническим персоналом, состоящим в штате образовательного учреждения.

В помещениях МАОУ «СОШ № 101» г. Перми насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Представлен договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ООО «Краевой центр дезинфекции Пермь-дез» № Дез-137.ЮР от 08.01.2024 г.

ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми по фактическому адресу: 614029, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Читалина, д.10


соответствуют


- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене
Должность

Врач по общей гигиене
Должность


Подпись


Подпись

Леонтьева Д.В.
Ф.И.О.

Новожилова Н.А.
Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.