

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»  Савинова М.В.

14.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2898.23,2900.23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 101" г. Перми

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 2898 - каша рисовая молочная жидкая; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 08.02.2023 г. 09:20; срок годности: 1 час ; номер партии: 1; объем партии: 120 порций

Проба № 2900 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 08.02.2023 г. 09:20; срок годности: 1 час ; номер партии: 1; объем партии: 120 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 101" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12

Фактический адрес: г. Пермь, ул. Репина, д. 12 страна: РОССИЯ

5. Место отбора: столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 101" г. Перми, пищеблок

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08.02.2023 г. с 09:30 до 09:35

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2023 г. 12:10

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00525-Д/23 от 25.01.2023 г., вх. № 468-ЦА от 23.01.2023 г. план отбора образцов (проб) № 114 от 07.02.2023 г.

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2013 год, № № рецептур: проба № 2898 – 234, проба № 2900 - 465

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Протокол(ы) № 2898.23,2900.23 распечатан 14.03.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): 6.23.2898 ; 6.23.2900

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 2898 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 08.02.2023 12:45 дата выдачи результата 13.02.2023 14:24					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	2,5x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 2900 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 08.02.2023 12:50 дата выдачи результата 13.02.2023 14:25					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,5x10 ⁴	не более 1x10 ⁵	ГОСТ 10444.15-94

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева

Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

14.03.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2898.23,2900.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№2898.23,2900.23 от 14.03.2023)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 101" г. Перми

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 2898 - каша рисовая молочная жидкая; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 08.02.2023 г. 09:20; срок годности: 1 час ; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 2900 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 08.02.2023 г. 09:20; срок годности: 1 час ; номер партии: 1; объем партии: 120 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 101" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12
Фактический адрес: г.Пермь, ул. Репина, д. 12

5. **Место, время и дата отбора:** столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 101" г. Перм
пищеблок,
08.02.2023 с 09:30 до 09:35

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00525-Д/23 от 25.01.2023 г.**
Заявление(заявка) № 468-ЦА от 23.01.2023 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2013 год, № № рецептур: проба № 2898 – 234, проба № 2900 - 465


9. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «14» марта 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 2898 "каша рисовая молочная жидкая " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 2900 "кофейный напиток с молоком" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по гигиене детей и подростков _____



Селиванова И. В.